

LLAVES DE VASO 1/4"



EGA Master ofrece una amplia gama de llaves de vaso, tanto en serie corta como en serie larga, ofreciendo a su vez un gran número de artículos complementarios a éstos, como adaptadores, mangos articulados, alargaderas, llaves de carraca, etc.

Dispone de gamas de 1/4", 3/8", 1/2", 3/4" y 1" de cuadrado conductor en vasos manuales y de 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1.1/2", 2.1/2" y 3.1/2" en vasos de impacto, siendo los únicos del sector con una gama tan extensa.



1. 6 y 12 cantos tanto en mm como en pulgadas.

2. Fabricados en cromo-vanadio, están diseñados para soportar altos pares de apriete con mínimo desgaste, proporcionando una mayor durabilidad.



3. Amplia gama de artículos complementarios disponible: adaptadores, mangos articulados, alargaderas, llaves de carraca, etc....


CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MATERIAL	Cr-V
DUREZA MÍNIMA	39 HRc.*

* Dureza mínima para llaves de vaso y accesorios a excepción de las llaves de carraca reversibles 62620, 62603 para las cuales es 44 HRc y 57411 y 57414 para las cuales es 42-46 HRc.


LLAVES DE VASO 1/4" STANDARD

■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2
61322	3,2		6		7		7,08			
61311	4		7		8		10,4			
63974	4,5		8				12	9		30
61312	5		9				15,1			
63975	5,5		10				17,8			
61313	6		11		9		20,6	10		
61314	x 7	25	12			6	26,8	12		25
61315	x 8		13				33,6			•
61316	9		14				41,1	13		
61317	10		15	13			49,1	15		
61318	11		16	14			57,8	17		20
61319	12		17		13		67	20		
61320	13		18	15			68,6	23		
61321	14		19							

■ MM




COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2
63977	5		8				15,1	9		30
63978	5,5		9				17,8			
63979	6		10				20,6	10		
63980	7		11	12	9		26,8	12		25
63981	8		12				33,6			
63982	x 9	25	13			12	41,1	13		•
63983	x 10		14	13			49,1	15		
63984	11		15	14			57,8	17		20
63985	12		16		13		67	20		
63986	13		17	15			68,6	23		
63987	14		18							

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo


■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2
60420	5/32		7		9		10,4	9		30
60421	3/16		8				15,1			
60422	7/32		9				17,8	10		
60423	1/4		10		11		20,6	12		
60424	9/32		11				26,8	13		25
60425	y 5/16	25	12			6	33,6			•
60426	11/32		13				41,1	15		
60427	3/8		14	14	12		49,1	16		
60428	7/16		15	16			57,8	21		20
60429	1/2		16	18			68,6	27		
60430	9/16		17	20	13			34		

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo

■ INCH




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2
63989	3/16		8		9		15,1	9		30
63990	7/32		9				17,8	10		
63991	1/4		10				20,6	12		
63992	9/32		11	12	11		26,8	13		25
63993	5/16		12				33,6			
63994	y 11/32	25	13			12	41,1	15		•
63995	3/8		14	14	12		49,1	16		
63996	7/16		15	16			57,8	21		20
63997	1/2		16	18			68,6	27		
63998	9/16		17	20	13			34		

● I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo

x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo
y 100% cromado pulido espejo

LLAVES DE VASO 1/4" SERIE LARGA


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2	Icon 3
67640	4		7	10		10,4	20			
67641	4,5					12	21			
67642	5		8			15,1	23			
67643	5,5		9	11		17,8	24			
67644	6		9,5	14		20,6	26			
67645	7		11			26,8	27			
67646	x 8	50	12	19	6	33,6		10	●	
67647	9		13	20		41,1	37			
67648	10		15	20		49,1	39			
67649	11		16	22		57,8	46			
67650	12		17			67	50			
67651	13		18	23		68,6	55			
67652	14		20				75			

○ I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo


■ MM



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2	Icon 3
67660	5		8	11		15,1	23			
67661	5,5		9			17,8	24			
67662	6		9,5	14		20,6	26			
67663	7		11			26,8	27			
67664	8		12	19		33,6				
67665	x 9	50	13	20	12	41,1	37	10	●	
67666	10		15			49,1	39			
67667	11		16	22		57,8	46			
67668	12		17			67	50			
67669	13		18	23		68,6	55			
67670	14		20				75			

○ I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo


■ INCH



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2	Icon 3
67674	5/32		7	8		10,4	22			
67675	3/16		8	11		15,1	24			
67676	7/32		9	14		17,8				
67677	1/4		9,5			20,6				
67678	9/32		11	18		26,8	28			
67679	y 5/16	50	12	19	6	33,6		10	●	
67680	11/32		13	20		41,1	30			
67681	3/8					49,1	44			
67682	7/16		16	22		57,8	45			
67683	1/2					68,6	55			
67684	9/16		20	26			70			

○ I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo

■ INCH




COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	Pt	N.m*	g	Icon 1	Icon 2	Icon 3
67689	5/32		7	8		10,4	22			
67690	3/16		8	11		15,1	24			
67691	7/32		9	14		17,8				
67692	1/4		9,5			20,6				
67693	9/32		11	18		26,8	28			
67694	y 5/16	50	12	19	12	33,6		10	●	
67695	11/32		13	20		41,1	30			
67696	3/8					49,1	44			
67697	7/16		16	22		57,8	45			
67698	1/2					68,6	55			
67699	9/16		20	26			70			

○ I DIN 3124 UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo

x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo
y 100% cromado pulido espejo

LLAVES DE VASO 1/4" TORX®*




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
57165	E4	25	7	12	6	11	25	●
57166	E5		8		8	12		
57167	E6		9		13	12		
57168	E7		10		13	13		
57169	E8		11		14	14		
57170	E10		13		16	16		

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1)



LLAVES DE VASO 1/4" SPLINE



COD.					L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	N.m*			
56015	M5	5/32	4	E5	25	7	7	7	10,4	10	30	●
56017	M6	-	5	E6		8	8	8	15,1			
56018	M7	7/32	5,5	-		8,5	8,5	8,5	17,8			
56019	-	-	6	-		9	9	9	20,6			
55813	-	1/4	-	-		9	9	9	20,6			
56020	M9	9/32	7	-		10,5	10,5	10,5	26,8			
56021	y M10	5/16	8	E10	13	13	13	33,6	14	20	●	
56023	-	-	10	-	10	10	10	49,1	20			
55814	-	3/8	-	-	16	16	16	49,1	23			
56024	M14	7/16	11	E14	16	16	16	57,8	23			
56025	M15	-	12	E16	18	18	18	67	27			
56026	M16	1/2	13	-	19	19	19	68,6	30			
56027	M18	-	14	E18	20	20	20	68,6	33			


DIN 3120

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo



*Para tornillos TORX® (Marca registrada por Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, Mich., US)
y 100% cromado pulido espejo

EXTRACTOR DE TUERCAS DESGASTADAS HASTA EL 50% 1/4"



COD.	AF mm	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	N.m*	g	Icon 1	Icon 2
56015	4			7		10,4			
56017	5			8		15,1			
56018	5,5		12	8,5		17,8	10	30	
56019	6			9		20,6			
56020	7			10,5		26,8		25	
56021	8	25	13	13	10	33,6	14		●
56023	10		16	16		49,1	23		
56024	11					57,8		20	
56025	12		18	18		67	27		
56026	13		19	19		68,6	30		
56027	14		20	20			33		

DIN 3120

UNE 16501:2009 (ISO 1711-1) N.m* Par máximo



LLAVES DE VASO ARTICULADAS 1/4"

■ MM

COD.	AF mm	L (mm)	g	Icon 1	Icon 2
57279	6				
57280	7				
57281	8	34	23		
57282	9				
57283	10			10	●
57284	11				
57285	12	37	56		
57286	13				
57287	14				





■ INCH

COD.	AF inch	L (mm)	g	Icon 1	Icon 2
57288	1/4				
57289	5/16	34	23		
57290	3/8			10	●
57291	7/16	37	56		
57292	1/2				




x 50% cromado aeroespacial - 50% cromado pulido espejo
y 100% cromado pulido espejo





ADAPTADOR 1/4"

COD.				
65880	1/4-3/8	15	6	•




ADAPTADOR CON CLIP DE RETENCIÓN 1/4"







COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)			
62775	1/4-1/4	25	12	12	10	6	•



ADAPTADOR CON RETÉN 1/4"



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)			
65846	1/4-1/4	25	11	12	11	12	10	•



PUNTA PORTAVASOS 1/4"






COD.		L (mm)			
55265	1/4-1/4	25	10	6	•



DESTORNILLADOR PORTAVASOS 1/4"

COD.		L (mm)			
66732	1/4	180	95	6	•



COD.			L (mm)			
61281	1/4	1/4	150	95	80	•



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 1/4"

COD.		L (mm)			
66731	1/4	215	105	6	•



DESTORNILLADOR PORTAPUNTAS MAGNÉTICO 1/4"


COD.		L (mm)			
76737	1/4	210	120	6	●





△ 1000V | IEC 60900

COD.		L (mm)			
66249	1/4	150	75	6	●









LLAVE DE CARRACA REVERSIBLE 1/4"




COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
62620	1/4	95	26	16	14	23	60	6	●
62603		140	23	21	22	17	105		





DIN 3122



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
57411	1/4	160	22	21	23	17	120	6	●

DIN 3122



COD.		L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)			
57414	1/4	180	23	21	21	17	150	6	●

DIN 3122



MANGO CORREDIZO EN "T" 1/4"

COD.		L (mm)			
61438	1/4	115	60	5	●

DIN 3122



ARTICULACIÓN UNIVERSAL 1/4"

COD.				
61435	1/4	30	10	●

DIN 3123




ALARGADERA 1/4"

COD.	AF inch	L (inch)	g		
61442	1/4	2	25	5	●
61454		3	35		
61443		4	45		
61444		6	65		
62731		10	110		

DIN 3123



BERBIQUÍ 1/4"



COD.	AF inch	L (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	g	
61408	1/4	425	130	145	100	450	5

DIN 3122



ALARGADERA FLEXIBLE 1/4"

COD.	AF inch	L (inch)	g	
61445	1/4	6	60	5

DIN 3122



MANGO ARTICULADO 1/4"

COD.	AF inch	L (mm)	g		
65874	1/4	150	260	5	●



KITS - SETS 1/4"

■ 10 PCS.


COD.	AF inch	PCS.		Kg
58694	1/4	10	SERIE ESTÁNDAR	0,7




PCS./UN.	Composición	Descripción		
6	57165, 57166, 57167, 57168, 57169, 57170	Llaves de vaso TORX	E4-E5-E6-E7-E8-E10	★
	62603	Carraca	-	
	61443	Alargadera	6"	
1	61435	Articulación universal	-	
	61438	Mango en T	-	



KITS - SETS 1/4"




■ 12 PCS.



COD.		PCS.		
58685	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR	0,7




PCS./UN.	Composición	Descripción			
9	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	Llaves de vaso	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm		-
1	62603	Carraca	-		
2	61442, 61443	Alargadera	2" - 4"		





COD.		PCS.		
58687	1/4	12	SERIE LARGA	0,9




PCS./UN.	Composición	Descripción			
9	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650	Llaves de vaso serie larga	4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm		-
1	62603	Carraca	-		
2	61442, 61443	Alargadera	2" - 4"		



COD.		PCS.		
58686	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR	0,7



PCS./UN.	Composición	Descripción			
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429	Llaves de vaso	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"		-
1	62603	Carraca	-		
2	61442, 61443	Alargadera	2" - 4"		



COD.		PCS.		
58688	1/4	12	SERIE LARGA	0,9

PCS./UN.	Composición	Descripción			
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	Llaves de vaso	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"		-
1	62603	Carraca	-		
2	61442, 61443	Alargadera	2" - 4"		



COD.		PCS.		
61323	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR	0,4

PCS./UN.	Composición	Descripción			
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		-
1	62603	Carraca	-		









KITS - SETS 1/4"

12 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
61324	1/4	12	SERIE ESTÁNDAR	0,4
PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
1	62603	Carraca	-	









16 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58689	1/4	16	SERIE ESTANDAR	0,9
PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
	62603	Carraca	-	
	61443	Alargadera	4"	
1	61435	Articulación universal	-	
	61438	Mango articulado	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	



18 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55591	1/4	18	SERIE ESTÁNDAR	0,9
PCS./UN.	Composición	Descripción		
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
	62603	Carraca	-	
	61443	Alargadera	4"	
1	61438	Mango en T	-	
	61435	Articulación universal	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	



KITS - SETS 1/4"

21 PCS.







COD.	AF inch	PCS.		Kg
58697	1/4	21	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT	2,1

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso	5/32" - 3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
5	57218, 57219, 57220, 57221, 57222	Llaves Fijas Crow Foot	5/16" - 3/8" - 7/16" - 1/2" - 9/16"	
1	62603	Carraca	-	
2	61454, 61444	Alargadera	3" - 6"	
1	61435	Articulación universal	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	









24 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58693	1/4	24	SERIE LARGA	2

PCS./UN.	Composición	Descripción		
10	67640, 67642, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651	Llaves de vaso serie larga	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
9	67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683	Llaves de vaso serie larga	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
	62603	Carraca	-	
	61442	Alargadera	2"	
1	65874	Mango articulado	-	
	61435	Articulación universal	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	



COD.	AF inch	PCS.		Kg
61791	1/4	24	SERIE CORTA	1,6

PCS./UN.	Composición	Descripción		
10	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320	Llaves de vaso	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm	
9	60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429	Llaves de vaso	3/16" - 7/32" - 1/4" - 9/32" - 5/16" - 11/32" - 3/8" - 7/16" - 1/2"	
	62603	Carraca	-	
	61442	Alargadera	2"	
1	61435	Articulación universal	-	
	65874	Mango articulado	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	



KITS - SETS 1/4"

■ 25 PCS.










COD.	AF inch	PCS.		Kg
58696	1/4	25	SERIE ESTÁNDAR Y CROWFOOT	1,1

PCS./UN.	Composición	Descripción		
13	61311, 63974, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso	4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
7	57211, 57212, 57213, 57214, 57215, 57216, 57217	Llaves fijas Crow Foot	7-8-9-10-11-12-13 mm	
1	62603	Carraca	-	
2	61454, 61444	Alargadera	3"-6"	
1	61435	Articulación universal	-	
	66732	Destornillador portavasos	-	












■ 29 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
61958	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR	0,8

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso	4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1	62603	Carraca	-	
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61438	Mango en T	-	
1	61435	Articulación universal	-	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso	3-4-5-6-8	
3	66733, 66734, 66735	Punta plana con vaso	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2	
4	66737, 66738, 66739, 58900	Punta Phillips** con vaso	PH1-PH2-PH3-PH4	
1	66732	Destornillador portavasos	-	



COD.	AF inch	PCS.		Kg
61961	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR	0,8










PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Llaves de vaso	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Carraca	-	
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61438	Mango en T	-	
1	61435	Articulación universal	-	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso	3-4-5-6-8	
3	66733, 66734, 66735	Punta plana con vaso	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2	
4	66737, 66738, 66739, 58900	Punta Philips con vaso	PH1-PH2-PH3-PH4	
1	66732	Destornillador portavasos	-	

*Para tornillos PHILLIPS® (Marca registrada por Phillips Screw Company)

KITS - SETS 1/4"

29 PCS.









COD.	AF inch	PCS.		Kg
55667	1/4	29	SERIE ESTÁNDAR	0,8

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	56015, 56017, 56018, 56019, 56020, 56021, 56023, 56024, 56025, 56026, 56027	Spline	M5, M6, M7, M8, M9, M10, M12, M14, M15, M16, M18	
1	62603	Carraca		
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61438	Mango en T		
1	61435	Articulación universal		
5		Punta hexagonal con vaso	3-4-5-6-8	
3		Punta plana con vaso	4 x 0,6 - 5,5 x 1 - 7 x 12	
4		Punta Philips con vaso	PH1-PH2-PH3-PH4	
1		Destornillador portavasos		












30 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
58690	1/4	30	SERIE LARGA	3

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651 67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684	Llaves de vaso serie larga	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32" -5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Carraca		
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61445	Alargadera flexible	6"	
	61435	Articulación universal		
1	65874	Mango articulado		
	61438	Mango en T		
	66732	Destornillador portavasos		











COD.	AF inch	PCS.		Kg
58691	1/4	30	SERIES ESTÁNDAR Y LARGA	2,8

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430	Laves de vaso	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32" -5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
11	67674, 67675, 67676, 67677, 67678, 67679, 67680, 67681, 67682, 67683, 67684	Llaves de vaso serie larga	5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32" -5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Carraca		
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61445	Alargadera flexible	6"	
	65874	Mango Articulado		
1	61438	Mango en T		
	61435	Articulación universal		
	66732	Destornillador portavasos		

KITS - SETS 1/4"

30 PCS.









COD.	AF inch	PCS.	SERIE ESTÁNDAR	Kg
55592	1/4	30	SERIE ESTÁNDAR	2,5

PCS./UN.	Composición	Descripción		
11	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319	Llaves de vaso	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12 mm	
	60420, 60421, 60422, 60423, 60424, 60425, 60426, 60427, 60428, 60429, 60430		5/32"-3/16"-7/32"-1/4"-9/32"-5/16"-11/32"-3/8"-7/16"-1/2"-9/16"	
1	62603	Carraca	-	
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61445	Alargadera flexible		
	65874	Mango articulado		
1	61438	Mango en T		
	61435	Articulación universal		
	66732	Destornillador portavasos		



32 PCS.

COD.	AF inch	PCS.	SERIE ESTÁNDAR	Kg
58695	1/4	32	SERIE ESTÁNDAR	1,7









PCS./UN.	Composición	Descripción		
1	62603	Carraca	-	
	61443	Alargadera	4"	
5	66743, 66744, 66745, 66746, 66747	Punta hexagonal con vaso	3-4-5-6-8 mm	
4	55697, 55698, 55699, 55700		1/16"-5/64"-9/64"-7/32"	
	66733, 66734, 66735, 66736	Punta plana con vaso	4 x 0,8 - 5,5 x 1 - 6,5 x 1,2 - 8 x 1,2	
3	66737, 66738, 66739	Punta Philips con vaso	PH1-PH2-PH3	
	66740, 66741, 66742	Punta Pozidriv con vaso	PZ1-PZ2-PZ3	
11	66729, 66730, 66748, 66749, 66750, 66751, 66752, 66753, 66754, 66755, 66756	Punta Torx con vaso	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	



KITS - SETS 1/4"

■ 33 PCS.

COD.	AF inch	PCS.		Kg
55590	1/4	33	SERIE ESTÁNDAR Y SERIE LARGA	2,8






PCS./UN.	Composición	Descripción		
13	61322, 61311, 61312, 63975, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319, 61320, 61321	Llaves de vaso	3,2-4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
12	67640, 67642, 67643, 67644, 67645, 67646, 67647, 67648, 67649, 67650, 67651, 67652	Llaves de vaso serie larga	4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	
1	62603	Carraca	-	
2	61442, 61444	Alargadera	2"-6"	
	61445	Alargadera flexible		
	65874	Mango articulado		
1	61438	Mango en T	-	
	61435	Articulación universal		
	66732	Destornillador portavasos		



KITS - SETS 1/4" - 1/2"

■ 18 PCS.



COD.	AF inch	PCS.		Kg
58726	1/2, 1/4	18	SERIE ESTÁNDAR	2,5



PCS./UN.	Composición	Descripción		
7	61385, 61386, 61387, 61388, 61389, 61391, 61394	Llaves de vaso 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	
1	62606	Carraca 1/2"		
	61455	Alargadera 1/2"	5"	
7	61311, 63974, 63977, 63979, 63980, 63981, 63983	Llaves de vaso 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm	
1	62603	Carraca 1/4"	-	
	61454	Alargadera 1/4"	3"	




KITS - SETS 1/4" - 1/2"





■ 19 PCS.

COD.		PCS.		
58727	1/2, 1/4	19	SERIE ESTÁNDAR	3,0

PCS./UN.	Composición	Descripción		
7	60483,60484,60485,60486,60487,60488,60491	Llaves de vaso 1/2"	1/2"-9/16"-19/32"-5/8"-11/16"-3/4"-7/8"	
1	62606	Carraca 1/2"	-	
2	61453,61458	Alargadera 1/2"	3"-10"	
1	61437	Articulación universal 1/2"	-	
7	60420,60421,63991,63992,63993,63995,63996	Llaves de vaso 1/4"	5/32"-3/16"-1/4"-9/32"-5/16"-3/8"-7/16"	-
1	62603	Carraca 1/4"	-	



COD.		PCS.		
58728	1/2, 1/4	19	SERIE LARGA	3,7

PCS./UN.	Composición	Descripción		
7	67783,67784,67785,67786,67787,67789,67792	Llaves de vaso serie larga 1/2"	13-14-15-16-17-19-22 mm	
1	62606	Carraca 1/2"	-	
2	61453,61458	Alargadera 1/2"	3"-10"	
1	61437	Articulación universal 1/2"	-	
7	67640,67641,67660,67662,67663,67664,67666	Llaves de vaso serie larga 1/4"	4-4,5-5-6-7-8-10 mm	-
1	62603	Carraca 1/4"	-	